

Komunikat ogólny nr 04/2021

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875) oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901, 2170, z 2020 r. poz. 284.) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie podaje aktualne warunki nawigacyjne na śródlądowych drogach wodnych rzeki Odry od ujścia Nysy Łużyckiej (km 542,4) do Szczecina na dzień 10.05.2021 r.

- Śródlądowe drogi wodne dolnego i granicznego odcinka rzeki Odry otwarte dla żeglugi:
 - rzeka Odra od km 542,4 do km 704,1,
 - rzeka Odra Zachodnia od km 0,0 do km 36,55, wraz z bocznymi odgałęzieniami (Przekop Parnicki, Parnica do przekopu do km 4,0, Kanał Zielony oraz Kanał Kurowski),
 - rzeka Odra Wschodnia od km 704,1 do km 730,5,
 - rzeka Regalica od km 730,5 do km 741,6,
 - Przekop Klucz-Ustowo
 - Kanał Odyńca
 - Jezioro Dąbie
- Aktualne warunki nawigacyjne zawarte w Informacji żeglugowej dla rz. Odry i Szczecińskiego Węzła Wodnego dostępnej na stronie internetowej RZGW Szczecin, która jest aktualizowana codziennie w dni robocze: <https://szczecin.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne>

Tabela 1. Informacja wg stanu na dzień 10.05.2021 r.

Wodowskaz	Km	Stan wody	Różnica w ciągu 24h	Temp. wody	Temp. powietrza	Kierunek i prędkość wiatru (m/s)	Odcinek tranzytowy
Biała Góra	545,6	331	-4	-	-	-	I
Słubice	584,1	325	0	12,9	14,5	SE 3,2	II
Gozdowice	645,3	394	+7	12,8	15,4	SE 2,5	III ¹⁾
Kienitz	653,9	400	+7	-	-	-	
Bielinek	672,5	416	+12	-	-	-	IV/ IVa ¹⁾
Hohensaaten Ost	664,9	479	+11	-	-	-	
Stützkow	680,5	740	+11	-	-	-	IVb ¹⁾
Schwedt Oder Brücke	690,6	644	+8	-	-	-	IVc ¹⁾
Widuchowa	701,8	554	-1	13,2	20,0	SW 3,2	Odra Wsch. ²⁾
Gryfino O. Wsch.	718,5	524	-1	12,6	-	-	Odra Wsch.
Podjuchy	734,0	518	-1	12,0	19,0	S 1,6	Regalica
Gryfino O. Zach.	14,40	515	-	-	-	-	Odra Zach.
Most Długi O.Z.	35,95	506	-4	12,0	-	-	Odra Zach.

¹⁾publikowane dane w oparciu o wodowskaz niemiecki, na podstawie ustaleń WSA Eberswalde

²⁾od Widuchowej (km 704,1) do Szczecina stałe głębokości zanurzenia statków określone przepisami żeglugowymi

Aktualne stany wody z polskich i niemieckich wodowskazów dostępne są w internetowych serwisach hydrologicznych: IMGW <https://hydro.imgw.pl>, WSV www.pegeonline.wsv.de.

Obsługa mostu kolejowego w km 733,7 rzeki Regalicy - na kanale 74 VHF oraz tel. 600-084-835.

Warunki, na jakich drogi wodne pozostają aktualnie otwarte dla żeglugi:

- w porze dziennej, na rzece Odrze od km 542,4 do km 704,1 oraz na rzece Odrze Zachodniej od km 0,0 do km 17,1
- przy pełnym oznakowaniu szlaku żeglownego pławami nawigacyjnymi i znakami lądowymi.
- przy ograniczeniach parametrów szlaku żeglownego zawartych w Zarządzeniu Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie przepisów prawa miejscowego na śródlądowych drogach wodnych.
- przy ograniczeniach parametrów szlaku żeglownego wynikających z klasy drogi wodnej (km 542,4 -704,1) zawartych w tabeli nr 3.

Tabela 2. Głębokości tranzytowe na dzień 10.05.2021 r.

Odra graniczna		Km		Głębokość tranzytowa [cm]	
I*	Ia	542,4 - 586,0	542,4 - 553,4	299	313
	Ib		553,4 - 567,2		311
	Ic		567,2 - 586,0		299
II*		586,0 - 617,6		261	
III		617,6 - 667,2		230	
IV	IVa	667,2 - 704,1	667,2 - 677,5	273	273
	IVb		677,5 - 697,0		318
	IVc		697,0 - 704,1		308
Pozostałe odcinki Odrzańskiej Drogi Wodnej		Km		Głębokość tranzytowa [cm]	
Odra Wschodnia		704,1 - 730,5		350	
Regalica		730,5 - 741,6		400	
Przekop Klucz-Ustowo		0,0 - 2,7		250	
Parnica		4,0 - 5,0		400	
Przekop Parnicki		0,0 - 1,3		400	
Odra Zachodnia					
I	Jaz - HoFriWa	0,0 - 3,0 ¹⁾		199	199
II	HoFriWa - Szczecin	3,0 - 17,15		313	313
III		17,15 - 36,55			400

* RZGW Szczecin podaje warunki nawigacyjne i głębokości tranzytowe dla I i II odcinka eksploatacyjnego (rzeka Odra graniczna od km 542,4 do km 617,6) będącego od 01.01.2018 r. w administracji RZGW Wrocław. Dyżurne telefony w Centrum Operacyjnym RZGW Wrocław: 71-328-05-87, 71-33-78-823, kierownik Nadzoru Wodnego w Słubicach tel. 95 758-27-22, tel. kom. 694-403-726

Tabela 3. Ograniczenia parametrów szlaku żeglownego wynikające z klasy drogi wodnej (w km 542,4-704,1) rzeki Odry

Odcinek Odry granicznej	Parametr	Wymagania dla kl. żeglowności	Stan istniejący
km 542,4-617,6	Szerokość szlaku	30 m	25 m (mosty w km 615,1 i w km 614,9 w Kostrzynie n/O)
km 542,4-697,0	Głębokość tranzytowa	1,8 m	zmienna w zależności od stanu wody
km 697,0 – 704,1	Głębokość tranzytowa	2,8 m	zmienna w zależności od stanu wody

Wszystkie drogi wodne będące w administracji RZGW Szczecin są otwarte dla żeglugi.

Informujemy, że z przyczyn technicznych śluzy Hohensaaten Wschód i Hohensaaten Zachód będą pracować w zmienionych godzinach. W dniu 07.05.2021 r. w godzinach 06:00 – 14:00, natomiast w dniach 08-14.05.2021 r. w godzinach 14:00 – 21:45. Dodatkowo przypominamy, że od dnia 17.03.2020 r. śluza Schwedt jest całkowicie zamknięta dla żeglugi, śluza Lehnitz pracuje w godzinach 07:00 – 14:30. Graniczny odcinek rzeki Odry należy przekraczać z najwyższą ostrożnością.

Informujemy, że od dnia 06.04.2021 r. na moście w Siekierkach km 653,9 rzeki Odry będą prowadzone prace remontowe z częściowym zamknięciem prześła żeglownego. [Szczegóły w komunikacie 16/2021](#). Proszę zachować szczególną ostrożność przechodząc wskazanym rejonem.

Magdalena Sztukiel
Z-ca Dyrektora
PGW WP RZGW Szczecin

Aktualne warunki nawigacyjne na administrowanych przez PGW WP RZGW Szczecin drogach wodnych dostępne są na stronie internetowej www.szczecin.wody.gov.pl w zakładce „Aktualna informacja żeglugowa”.

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej PGW WP RZGW Szczecin tel. (91) 44-11-257, email: co.szczecin@wody.gov.pl