

## Komunikat ogólny nr 12/2020

Zgodnie z art. 43, ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej (Dz.U.2017 r. poz. 2128), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie podaje aktualne warunki nawigacyjne na śródlądowych drogach wodnych rzeki Odry od ujścia Nysy Łużyckiej (km 542,4) do Szczecina na dzień 08.12.2020 r.

- Śródlądowe drogi wodne dolnego i granicznego odcinka rzeki Odry otwarte dla żeglugi:
  - rzeka Odra od km 542,4 do km 704,1,
  - rzeka Odra Zachodnia od km 0,0 do km 36,55, wraz z bocznymi odgałęzieniami (Przekop Parnicki, Parnica do przekopu do km 4,0, Kanał Zielony oraz Kanał Kurowski),
  - rzeka Odra Wschodnia od km 704,1 do km 730,5,
  - rzeka Regalica od km 730,5 do km 741,6,
  - Przekop Klucz-Ustowo
  - Kanał Odyńca
  - Jezioro Dąbie
- Aktualne warunki nawigacyjne zawarte w Informacji żeglugowej dla rz. Odry i Szczecińskiego Węzła Wodnego dostępnej na stronie internetowej RZGW Szczecin, która jest aktualizowana codziennie w dni robocze: <https://szczecin.wody.gov.pl/aktualnosci/870-komunikaty-nawigacyjne-rok-2020>

**Tabela 1.** Informacja wg stanu na dzień 08.12.2020 r.

| Wodowskaz                  | Km           | Stan wody  | Różnica w ciągu 24h | Temp. wody | Temp. powietrza | Kierunek i prędkość wiatru (m/s) | Odcinek tranzytowy       |
|----------------------------|--------------|------------|---------------------|------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------|
| Biała Góra                 | 545,6        | 226        | -6                  | -          | -               | -                                | I                        |
| Słubice                    | 584,1        | 230        | -2                  | 3,4        | 3,0             | E 2,0                            | II                       |
| Gozdowice                  | 645,3        | 316        | 0                   | 3,8        | 3,2             | SE 1,5                           | III <sup>1)</sup>        |
| <b>Kienitz</b>             | <b>653,9</b> | <b>315</b> | <b>-1</b>           | -          | -               | -                                |                          |
| Bielinek                   | 672,5        | 328        | -4                  | -          | -               | -                                | IV/ IVa <sup>1)</sup>    |
| <b>Hohensaaten Ost</b>     | <b>664,9</b> | <b>393</b> | <b>-3</b>           | -          | -               | -                                |                          |
| <b>Stützkow</b>            | <b>680,5</b> | <b>654</b> | <b>-3</b>           | -          | -               | -                                | IVb <sup>1)</sup>        |
| <b>Schwedt Oder Brücke</b> | <b>690,6</b> | <b>580</b> | <b>-5</b>           | -          | -               | -                                | IVc <sup>1)</sup>        |
| Widuchowa                  | 701,8        | 532        | -8                  | 3,4        | 4,0             | SE 1,4                           | Odra Wsch. <sup>2)</sup> |
| Gryfino O. Wsch.           | 718,5        | 518        | -8                  | 3,9        | -               | -                                | Odra Wsch.               |
| Podjuchy                   | 734,0        | 516        | -8                  | 3,6        | 3,2             | S 0,2                            | Regalica                 |
| Gryfino O. Zach.           | 14,40        | 515        | -7                  | -          | -               | -                                | Odra Zach.               |
| Most Długi O.Z.            | 35,95        | 510        | -6                  | 3,4        | -               | -                                | Odra Zach.               |

<sup>1)</sup>publikowane dane w oparciu o wodowskaz niemiecki, na podstawie ustaleń WSA Eberswalde

<sup>2)</sup>od Widuchowej (km 704,1) do Szczecina stałe głębokości zanurzenia statków określone przepisami żeglugowymi

Aktualne stany wody z polskich i niemieckich wodowskazów dostępne są w internetowych serwisach hydrologicznych: IMGW [www.pogodynka.pl/polska/podest](http://www.pogodynka.pl/polska/podest), WSV [www.pegelonline.wsv.de](http://www.pegelonline.wsv.de).

Obsługa mostu kolejowego w km 733,7 rzeki Regalicy - na kanale 74 VHF oraz tel. 600-084-835.

Warunki, na jakich drogi wodne pozostają aktualnie otwarte dla żeglugi:

- w porze dziennej, a całodobowo na rzece Odrze od km 542,4 do km 704,1 oraz na rzece Odrze Zachodniej od km 0,0 do km 17,1
- przy pełnym oznakowaniu szlaku żeglownego pławami nawigacyjnymi i znakami lądowymi.
- przy ograniczeniach parametrów szlaku żeglownego zawartych w Zarządzeniu Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie przepisów prawa miejscowego na śródlądowych drogach wodnych.
- przy ograniczeniach parametrów szlaku żeglownego wynikających z klasy drogi wodnej (km 542,4 - 704,1) zawartych w tabeli nr 3.

**Tabela 2.** Głębokości tranzytowe na dzień 08.12.2020 r.

| Odra graniczna                             |                    | Km                      |               | Głębokość tranzytowa [cm] |     |
|--|--------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|-----|
| I*   | Ia                 | 542,4 - 586,0           | 542,4 - 553,4 | 182                       | 197 |
|  | Ib                 |                         | 553,4 - 567,2 |                           | 182 |
|  | Ic                 |                         | 567,2 - 586,0 |                           | 183 |
| II*  |                    | 586,0 - 617,6           |               | 162                       |     |
| III  |                    | 617,6 - 667,2           |               | 162                       |     |
| IV   | IVa                | 667,2 - 704,1           | 667,2 - 677,5 | 212                       | 212 |
|  | IVb                |                         | 677,5 - 697,0 |                           | 248 |
|  | IVc                |                         | 697,0 - 704,1 |                           | 307 |
| Pozostałe odcinki Odrzańskiej Drogi Wodnej |                    | Km                      |               | Głębokość tranzytowa [cm] |     |
| Odra Wschodnia                             |                    | 704,1 - 730,5           |               | 350                       |     |
| Regalica                                   |                    | 730,5 - 741,6           |               | 400                       |     |
| Przekop Klucz-Ustowo                       |                    | 0,0 - 2,7               |               | 250                       |     |
| Parnica                                    |                    | 4,0 - 5,0               |               | 400                       |     |
| Przekop Parnicki                           |                    | 0,0 - 1,3               |               | 400                       |     |
| <b>Odra Zachodnia</b>                      |                    |                         |               |                           |     |
| I  | Jaz - HoFriWa      | 0,0 - 3,0 <sup>1)</sup> |               | 203                       | 203 |
| II   | HoFriWa - Szczecin | 3,0 - 17,15             |               | 337                       | 337 |
| III  |                    | 17,15 - 36,55           |               |                           | 400 |

\* RZGW Szczecin podaje warunki nawigacyjne i głębokości tranzytowe dla I i II odcinka eksploatacyjnego (rzeka Odra graniczna od km 542,4 do km 617,6) będącego od 01.01.2018 r. w administracji RZGW Wrocław. Dyżurne telefony w Centrum Operacyjnym RZGW Wrocław: 71-328-05-87, 71-33-78-823, kierownik Nadzoru Wodnego w Słubicach tel. 95 758-27-22, tel. kom. 694-403-726

**Tabela 3.** Ograniczenia parametrów szlaku żeglownego wynikające z klasy drogi wodnej (w km 542,4-704,1) rzeki Odry

| Odcinek Odry granicznej | Parametr             | Wymagania dla kl. żeglowności | Stan istniejący                                       |
|-------------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| km 542,4-617,6          | Szerokość szlaku     | 30 m                          | 25 m (mosty w km 615,1 i w km 614,9 w Kostrzynie n/O) |
| km 542,4-697,0          | Głębokość tranzytowa | 1,8 m                         | zmienna w zależności od stanu wody                    |
| km 697,0 – 704,1        | Głębokość tranzytowa | 2,8 m                         | zmienna w zależności od stanu wody                    |

RZGW w Szczecinie informuje, że w rejonie Orlego Przesmyku (przejście z Przekopu Mieleńskiego na jezioro Dąbie) od dnia 02.11.2020 r. do odwołania prowadzone będą prace palowe, a następnie układanie geowłókniny i kamiennego umocnienia dna. Akwenty na których wykonywane są prace oznaczone są żółtymi pławami dziennymi. W okresie nocnym odcinek ścianki szczelnej wystający ponad poziom wody oznakowany jest na końcu i na początku żółtym światłem migającym. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

W związku z zakończeniem sezonu żeglarskiego oraz ze zbliżającym się okresem zimowym, w którym spodziewane jest wystąpienie zalodzenia, informujemy, że **od dnia 12.11.2020 r.** rozpocznie się redukcja pływającego oznakowania nawigacyjnego na jeziorze Dąbie. Szczegóły można przeczytać w komunikacie nr 12/2020.

Informujemy, że z powodu kompleksowego sondowania odcinka rzeki Odry granicznej (od km 617 do km 704,1) przez statek „Spreegrund” w okresie od 10.11.2020 do 18.12.2020, może dochodzić do utrudnień w ruchu żegludowym.

Informujemy o zmianie organizacji ruchu pod mostem Gryfitów na rzece Regalicy w km 734,6. **Od dnia 28.08.2020** godz. 12:00 do odwołania ruch odbywać się będzie **przesłem zachodnim**. Proszę zachować szczególną ostrożność. [Szczegóły w komunikacie 07/2020.](#)

Informujemy, że od dnia 17.03.2020 r. śluza Schwedt jest całkowicie zamknięta dla żeglugi, ponadto śluzy: Lehnitz, Hohensaaten Ost, Hohensaaten West pracują jedynie w godz.: 07:00 - 14:30. **Ponadto od 25.05.2020 śluza Niederfinow pracuje w godz.: 08:00 - 17:00.** Graniczny odcinek rzeki Odry należy przekraczać z najwyższą ostrożnością.

**Magdalena Sztukiel**  
**Zastępca Dyrektora**  
**ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą**

*Aktualne warunki nawigacyjne na administrowanych przez PGWWP RZGW Szczecin drogach wodnych dostępne są na stronie internetowej [www.szczecin.wody.gov.pl](http://www.szczecin.wody.gov.pl) w zakładce „Aktualna informacja żegludowa”.*

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej PGWWP RZGW Szczecin tel. (91) 44-11-257, email: [co.szczecin@wody.gov.pl](mailto:co.szczecin@wody.gov.pl)*