

Komunikat ogólny nr 08/2020

Zgodnie z art. 43, ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej (Dz.U.2017 r. poz. 2128), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie podaje aktualne warunki nawigacyjne na śródlądowych drogach wodnych rzeki Odry od ujścia Nysy Łużyckiej (km 542,4) do Szczecina na dzień 10.08.2020 r.

- Śródlądowe drogi wodne dolnego i granicznego odcinka rzeki Odry otwarte dla żeglugi:
 - rzeka Odra od km 542,4 do km 704,1,
 - rzeka Odra Zachodnia od km 0,0 do km 36,55, wraz z bocznymi odgałęzieniami (Przekop Parnicki, Parnica do przekopu do km 4,0, Kanał Zielony oraz Kanał Kurowski),
 - rzeka Odra Wschodnia od km 704,1 do km 730,5,
 - rzeka Regalica od km 730,5 do km 741,6,
 - Przekop Klucz-Ustowo
 - Kanał Odyńca
 - Jezioro Dąbie
- Aktualne warunki nawigacyjne zawarte w Informacji żeglugowej dla rz. Odry i Szczecińskiego Węzła Wodnego dostępnej na stronie internetowej RZGW Szczecin, która jest aktualizowana codziennie w dni robocze: <https://szczecin.wody.gov.pl/aktualnosci/870-komunikaty-nawigacyjne-rok-2020>

Tabela 1. Informacja wg stanu na dzień 10.08.2020 r.

Wodowskaz	Km	Stan wody	Różnica w ciągu 24h	Temp. wody	Temp. powietrza	Kierunek i prędkość wiatru (m/s)	Odcinek tranzytowy
Biała Góra	545,6	174	+8	-	-	-	I
Słubice	584,1	168	+8	23,7	25,0	N 2,0	II
Gozdowice	645,3	232	0	24,8	23,2	SE 1,5	III ¹⁾
Kienitz	653,9	230	+1	-	-	-	
Bielinek	672,5	228	+3	-	-	-	IV/ IVa ¹⁾
Hohensaaten Ost	664,9	301	+3	-	-	-	
Stützkow	680,5	577	+3	-	-	-	IVb ¹⁾
Schwedt Oder Brücke	690,6	552	+3	-	-	-	IVc ¹⁾
Widuchowa	701,8	540	+3	24,4	23,3	NE 1,0	Odra Wsch. ²⁾
Gryfino O. Wsch.	718,5	537	+4	25,3	-	-	Odra Wsch.
Podjuchy	734,0	540	+4	25,0	23,0	NE 1,8	Regalica
Gryfino O. Zach.	14,40	535	-	-	-	-	Odra Zach.
Most Długi O.Z.	35,95	534	+4	24,8	-	-	Odra Zach.

¹⁾publikowane dane w oparciu o wodowskaz niemiecki, na podstawie ustaleń WSA Eberswalde

²⁾od Widuchowej (km 704,1) do Szczecina stałe głębokości zanurzenia statków określone przepisami żeglugowymi

Aktualne stany wody z polskich i niemieckich wodowskazów dostępne są w internetowych serwisach hydrologicznych: IMGW www.pogodynka.pl/polska/podest, WSV www.pegelonline.wsv.de.

Obsługa mostu kolejowego w km 733,7 rzeki Regalicy - na kanale 74 VHF oraz tel. 600-084-835.

Warunki, na jakich drogi wodne pozostają aktualnie otwarte dla żeglugi:

- w porze dziennej, a całodobowo na rzece Odrze od km 542,4 do km 704,1 oraz na rzece Odrze Zachodniej od km 0,0 do km 17,1
- przy pełnym oznakowaniu szlaku żeglownego pławami nawigacyjnymi i znakami lądowymi. **UWAGA: Ze względu na niskie stany wody utrzymanie prawidłowego oznakowania nawigacyjnego w km 542,4 – 667,2 jest niemożliwe. Szczegóły w komunikacie nr 5/2020.**
- przy ograniczeniach parametrów szlaku żeglownego zawartych w Zarządzeniu Dyrektora Urzędu Żegluga Śródlądowej w Szczecinie z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie przepisów prawa miejscowego na śródlądowych drogach wodnych.
- przy ograniczeniach parametrów szlaku żeglownego wynikających z klasy drogi wodnej (km 542,4 -704,1) zawartych w tabeli nr 3.

Tabela 2. Głębokości tranzytowe na dzień 10.08.2020 r.

Odra graniczna		Km		Głębokość tranzytowa [cm]	
I*	Ia	542,4 - 586,0	542,4 - 553,4	- **	- **
	Ib		553,4 - 567,2		- **
	Ic		567,2 - 586,0		- **
II*		586,0 - 617,6		- **	
III		617,6 - 667,2		- **	
IV	IVa	667,2 - 704,1	667,2 - 677,5	116	116
	IVb		677,5 - 697,0		143
	IVc		697,0 - 704,1		219
Pozostałe odcinki Odrzańskiej Drogi Wodnej		Km		Głębokość tranzytowa [cm]	
Odra Wschodnia		704,1 - 730,5		350	
Regalica		730,5 - 741,6		400	
Przekop Klucz-Ustowo		0,0 - 2,7		250	
Parnica		4,0 - 5,0		400	
Przekop Parnicki		0,0 - 1,3		400	
Odra Zachodnia					
I	Jaz - HoFriWa	0,0 - 3,0 ¹⁾		153	153
II	HoFriWa - Szczecin	3,0 - 17,15		343	343
III		17,15 - 36,55			400

* RZGW Szczecin podaje warunki nawigacyjne i głębokości tranzytowe dla I i II odcinka eksploatacyjnego (rzeka Odra graniczna od km 542,4 do km 617,6) będącego od 01.01.2018 r. w administracji RZGW Wrocław. Dyżurne telefony w Centrum Operacyjnym RZGW Wrocław: 71-328-05-87, 71-33-78-823, kierownik Nadzoru Wodnego w Słubicach tel. 95 758-27-22, tel. kom. 694-403-726

**Z powodu czasowo występujących bardzo niskich stanów wody zaprzestaje się publikowania głębokości tranzytowych na odcinkach eksploatacyjnych I, II, III, w km 542,4 – 667,2 rzeki Odry. Szczegóły w komunikacie 17.

Tabela 3. Ograniczenia parametrów szlaku żeglownego wynikające z klasy drogi wodnej (w km 542,4-704,1) rzeki Odry

Odcinek Odry granicznej	Parametr	Wymagania dla kl. żeglowności	Stan istniejący
km 542,4-617,6	Szerokość szlaku	30 m	25 m (mosty w km 615,1 i w km 614,9 w Kostrzynie n/O)
km 542,4-697,0	Głębokość tranzytowa	1,8 m	zmienna w zależności od stanu wody
km 697,0 – 704,1	Głębokość tranzytowa	2,8 m	zmienna w zależności od stanu wody

Wszystkie drogi wodne będące w administracji RZGW Szczecin są otwarte dla żeglugi.

Informujemy, że od dnia 17.03.2020 r. śluza Schwedt jest całkowicie zamknięta dla żeglugi, ponadto śluzy: Lehnitz, Hohensaaten Ost, Hohensaaten West pracują jedynie w godz.: 07:00 - 14:30. **Ponadto od 25.05.2020 śluza Niederfinow pracuje w godz.: 08:00 - 17:00.** Graniczny odcinek rzeki Odry należy przekraczać z najwyższą ostrożnością.

z-ca DYREKTORA
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

Magdalena Sztukiel

Aktualne warunki nawigacyjne na administrowanych przez PGWWP RZGW Szczecin drogach wodnych dostępne są na stronie internetowej www.szczecin.wody.gov.pl w zakładce „Aktualna informacja żeglugowa”.

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej PGWWP RZGW Szczecin tel. (91) 44-11-257, email: co.szczecin@wody.gov.pl